



Sandro Mattioli
Arcigay Il Cassero Bologna
PLUS Onlus

--

BLQ Checkpoint: un argine ai late presenter?
“Un giorno in PLUS” Bologna, 26 ottobre 2012


SHORT COMMUNICATION

Late presentation of HIV infection: a consensus definition

A Antinori,¹ T Coenen,² D Costagliola,³ N Dedes,⁴ M Ellefson,⁵ J Gatell,⁶ E Girardi,¹ M Johnson,¹² O Kirk,⁵ J Lundgren,⁵ A Mocroft,⁷ A d'Arminio Monforte,⁸ A Phillips,⁷ D Raben,⁵ JK Rockstroh,⁹ C Sabin,⁷ A Sönnnerborg¹⁰ and F de Wolf¹¹
for the European Late Presenter Consensus working group*

- *Late presentation:* Persons presenting for care with a CD4 count below 350 cells/ μ L or presenting with an AIDS-defining event, regardless of the CD4 cell count.
- *Presentation with advanced HIV disease:* Persons presenting for care with a CD4 count below 200 cells/ μ L or presenting with an AIDS-defining event, regardless of the CD4 cell count.


Nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia: late presenters, 2010 (dati di 18 regioni)



Incidenza Italia

Tasso annuale di
incidenza di nuove
diagnosi di infezione
da HIV, 2009.
(per 100.000 residenti)





Nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia:
percentuale di late presenters, 2010
(dati di 18 regioni)

Nord: 41,7%


Centro: 23,5%

Sud: 55,6%

Incidenza Emilia Romagna

Tassi di incidenza medi delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per USL di notifica.

Emilia-Romagna, 2006 – 2009.
(per 100.000 abitanti)



Perché PLUS?



HIV+

AUSL [redacted]
PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D'URGENZA
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA

Nominativo: [redacted]
 /Etichetta [redacted]


10/02/1978


FR	T°	FC	DATA 14/4						DATA 15						DATA 16					
			2	6	10	14	18	22	2	6	10	14	18	22	2	6	10	14	18	22
		P/A																		
		V																		
		240																		
		230																		
		220																		
		210																		
42	42°	200																		
	41,5°	190																		
	41°	180																		
36	40,5°	170																		
	40°	160																		
30	39,5°	150																		
	39°	140																		
24	38,5°	130																		
	38°	120																		
18	37,5°	110																		
	37°	100																		
12	36,5°	90																		
	36°	80																		
6	35,5°	70																		
	35°	60																		
			96%						96%						97%					
			21%						21%						21%					
			Ristagno Gastrico																	
			Drenaggio/PVC																	
			Diuresi																	
			BNR / Ratio																	
			Alvo																	
			Peso																	
			Stick glic.																	
			EV & NPT						500 + 500 + 250											

EDIZIONE

LATE PRESENTERS

Dati Italia Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS per modalità di trasmissione





Nuove diagnosi per azienda ULSS – Periodo 2006-2009 – Emilia Romagna

EMIS - Prevalenza MSM

Fig. 1: UNGASS N.23
% of MSM who are HIV positive among those who have tested
by region



Milano 12.51%

Bologna 12.39%

Roma 11.57%

■ (10,15] ■ (5,10] ■ [0,5]

checkpoint


Barcelona



- **Community based centre**
- **7 milioni di abitanti**
- **oltre 290.000 test eseguiti**
- **prevalenza popolazione generale 0,86%**
- **prevalenza MSM 6,20%**

Impact of rapid HIV test in Catalan NGO

Source: CEEISCAT. Departament de Salut – Generalitat de Catalunya



HIV testing has been performed in Catalan NGO since 1995. With the introduction of the rapid HIV test in October 2006, the number of tests performed during the compared periods showed an overall increase of 118%, and in some NGO reaching more than 400% increase.

Year	Persons	HIV+	Prevalence
2006	281	7	2,49%
2007	938	37	3,94%
2008	1.162	72	6.20%
2009	2.216	113	5,10%

Telefono Verde AIDS Regionale

ANNO 2010



- 11.365 chiamate telefonate al Call Center
- 3.128 richieste per parlare con l'operatore
- 877 test HIV prenotati dall'operatore

Dati rilevati dall'operatore:

- 77,4 % maschi – 22,6% femmine
- 44,3% età compresa tra i 20-29 anni
- 30,8% età compresa tra i 30-39 anni
- 20,4% più di 40 anni

Perché un Community Based Center a Bologna per l'implementazione del test fra gli MSM?

- Presenza significativa di MSM in regione e a Bologna in particolare
- Elevata prevalenza di HIV fra gli MSM (> 12% - dati Emis)
- Gruppo vulnerabile
(ECDC: “Most-at-risk group” = prevalence > 5%)
- La diagnosi precoce dell'infezione da HIV (impatto individuale e collettivo)
- Peer counseling per MSM per una efficace riduzione del rischio

Progetto

blq checkpoint

Servizi

- Test HIV rapido (convenzionale?)
- possibile implementazione: test sifilide
- Informazioni su epatiti (A, B e C)
- Informazioni altre STI
- Informazioni su PEP
- Collaborazione UO malattie inf. / Ambulatorio MTS / AUSL

blq checkpoint

caratteristiche e metodologia

- Stabile, zona centrale di Bologna
- Gratuito, anonimo e confidenziale
- Peer counselors: tutti MSM alcuni HIV+
- Circa 1 ora: peer-counselling pre-post test, le persone potranno parlare apertamente della loro sessualità, safer sex, percezione del rischio
- Iniziative specifiche rivolte alla comunità attraverso campagne, presenza di volontari in discoteche e locali a serate gay (HIV Task Force)

blq checkpoint

caratteristiche e metodologia (2)

- Persone con **Test HIV reattivo**: appuntamento infettivologo (c/o centro, invio in clinica...?)
 - Gruppo automutuo aiuto.
 - Laboratori “*HIVoices*”: rivolti esclusivamente a MSM HIV+
www.casserosalute.it/campagne_iniziativa_hivoices_3-d-291.html
- Persone con **Test HIV negativo**
 - counselling su safer sex, stigma verso le persone sieropositive presente all'interno della comunità MSM
 - Ripetizione test ogni 6/12 mesi.

Progetto

blq checkpoint

Partenza.... (?)

- Comune di Bologna – Azienda USL
- Regione Emilia Romagna – Comm. Reg.AIDS

... 2013?

Campagne Arcigay Il Cassero

FAGLI IL TAGLIANDO.

**DA QUANTO TEMPO NON FAI IL TEST HIV?
E IL CONTROLLO PER L'EPATITE E LA SIFILIDE?**

FACENDO SESSO PUÒ SUCCEDERE DI CORRERE DEI RISCHI. CON IL TEMPO GLI ERRORI SI ACCUMULANO E TI TOLGONO LA SERENITÀ.

VIVI MEGLIO SE CONTROLLI PERIODICAMENTE LA TUA SALUTE ANCHE SE NON HAI SINTOMI PARTICOLARI SE SONO NECESSARIE CURE. COME SEMPRE, MEGLIO INIZIARLE IL PRIMA POSSIBILE.

NON LASCIARE CHE IGNORANZA, DUBBI E PAURA TI RENDANO VULNERABILE.

INIZIA LA NUOVA STAGIONE! FAGLI IL TAGLIANDO. E RIPARTI IN BELLEZZA.


cassero
gay/lesbian center

CENTRO MTS
051 6363319
OSPEDALE S. ORSOLA
VIA MASSARENTI, BOLOGNA
È AD ACCESSO DIRETTO.
OSSIA VAI LÌ AL MATTINO.
PRENDI UN NUMERO E ASPETTI
IL TUO TURNO.

TELEFONO VERDE AIDS
800.856080
GRATIS ANCHE DAI CELLULARI
PUOI RICHIEDERE CONSULENZE SU HIV E
MTS. PRENOTARE IL TEST PER L'HIV IN
MODO ANONIMO, GRATUITO, SENZA
PRESCRIZIONE DEL MEDICO DI BASE O
PERMESSO DI SOGGIORNO

WWW.CASSEROSALUTE.IT

HIV+

Combatterlo
cambia molti aspetti.
Tranne il tuo.

Essere sieropositivi significa affrontare molti cambiamenti nella propria vita. E i cambiamenti fanno paura. Paura, ad esempio, di avercelo scritto in faccia. Ma oggi, con l'aiuto del tuo medico, anche l'Hiv può essere tenuto sotto controllo nel rispetto del tuo aspetto. Per questo occorre intervenire tempestivamente. Perché combattere l'Hiv è l'aspetto che conta.

La campagna è stata realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Abbott.

 cassero
gay/lesbian center


ARCIGAY
Associazione italiana i gay italiani

HIV Task Force del Cassero



Grazie per l'attenzione